

muratec

MFX-2725 MFX-2225

**Office
Bridge**




MANAGEMENT


FAX


KOPIE


E-MAIL


DRUCK


SCAN



EINE KOMPLETTE LÖSUNG

Diese beiden Geräte bringen alles mit, was im modernen Büroalltag gefragt ist. Sie kopieren, drucken, scannen und faxen. Darüber hinaus bieten sie viele Funktionen die das Büro vereinfachen. So ist der automatische Wende-einzug standardmäßig installiert, ebenso wie die Duplexeinheit. Durch die Erweiterung mit unserer OfficeBridge, unsere eigens entwickelte Netzwerkkarte, sind die Geräte sogar fähig als kleine Firmenserver zu dienen. Damit können Sie Dokumente in Ordner scannen, oder direkt von dem Geräte gescannte Dokumente an E-Mail Adresse senden, oder sparen Sie Papier, indem Sie die PC-Fax und die Faxweiterleitungsoptionen nutzen.

Doch das besondere an den Maschinen ist die bedingungslos einfache Bedienung. Dank Touchbereich im Display und Sprachführung können auch fortgeschritten Funktionen leicht ausgeführt werden. So sind auch wirklich alle Funktionen nutzbar, für die sie zahlen.



- **Touch Display (im unteren Bereich)**
- **Sprachführung**
- **Bedingungslos einfache Bedienung**
- **Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen**
- **Duplexeinheit**
- **50 Blatt RADF**
- **500 Blatt Papierkassette (MFX-2225)**
- **2 x 500 Blatt Papierkassette (MFX-2725)**
- **100 Blatt Bypass**



UI Projekt

MURATEC's Usability Improvements (UI) Projekt trägt entscheidend zur Bestmöglichen Produkt Nutzung bei.


OUT-OF-THE-BOX LÖSUNG FÜR JEDES BÜRO

Diese beiden kompakten Geräte sind die idealen Begleiter für Abteilungen von bis zu 20 Personen. Durch die schnell arbeitenden 27 und 22 Seiten Druckwerke, werden umfangreiche Druckjobs zügig erledigt. Besonders die erweiterten Funktionen, die Sie mit der OfficeBridge optional erhalten, machen diese Geräte zu einer unschätzbaren Unterstützung. Egal ob nun jeder Mitarbeiter einen eigenen Ordner für seine Scans braucht, oder Kostenstellen benötigt werden, diese beiden Maschinen sind in jedem Fall die richtige Wahl. Doch auch im USB Modus sind sie nicht zu unterschätzen. Für kleine Unternehmen oder für Selbstständige bieten die Standardfunktionen alles um den Büroalltag effizient abwickeln zu können. Selbst in Abteilungen die bereits Drucker haben, kann das Gerät als Stand-alone Lösung genutzt werden. Durch die besonders einfache Bedienung geht jeder Kopierjob leicht von der Hand. Besonders der automatische Wendeeinzug hilft Zeit zu sparen.



OFFICEBRIDGE – DAS NAVIGATIONSSYSTEM FÜR IHR BÜRO



- Netzwerkdrucker
- Scan to E-Mail
- Scan to Folder
- Scan to User
- Netzwerk PC-Fax
- Internet-Fax
- Fax-Weiterleitung
- DHCP kompatibel
- LDAP fähig
- Browser basierte Konfiguration
- Workflow-Management
- Info-Tafel



Die OfficeBridge macht die MFX-2725 und die MFX-2225 zur Informationsplattform. Sie erweitert die Fähigkeiten des Gerätes mit Netzwerkdrucken, Netzwerkscannen, Internet-Fax, PC-Fax, Scan to E-Mail und vielen anderen Features. So wird aus Ihrem Multifunktionsgerät die perfekte Schnittstelle für weiterführende Dokumentenverwaltung. Da OfficeBridge eine browserbasierte Benutzeroberfläche hat, ist sie absolut unabhängig von Betriebssystemen und Netzwerkprotokollen. Dies

macht es sehr einfach und wirtschaftlich in der Installation. Die Nutzung einer bekannten Browseroberfläche ermöglicht Ihnen die Vorteile der OfficeBridge gleich von Beginn an mit einem Minimum an Übung zu erleben.

OfficeBridge wird als Einmal-Kosten-Lösung geliefert. Es gibt keine Benutzerlizenzen die zusätzlich erworben werden müssen, was die OfficeBridge zu einer sehr kosteneffektiven Lösung für den Dokumentenfluss im Netzwerk macht.



NAVIGATION GANZ EINFACH

MODUSWECHSEL

Drei Tasten ermöglichen das leichte Wechseln zwischen den Modi.

TOUCH DISPLAY

Das Display ist im unteren Bereich als Touch Display ausgelegt. Dieser Bereich ist jeweils für den Kopier-, Fax- und Scanbereich individuell belegbar. Mit den Coursertasten ist so eine sehr einfache Bedienung möglich.

SPRACHFÜHRUNG

Die Sprachführung unterstützt den Benutzer mit Erklärungen der Menüpunkte und hilft bei der Behebung von Problemen

MAKROTASTEN

Es gibt drei Tasten die mit Makroprogrammen belegt werden können. So kann z. B. ein Scan in einen Ordner mit Einstellungen wie Auflösung oder Dateiname mit nur einem einzigen Tastendruck erledigt werden.

KURZWAHLTASTEN

Es gibt insgesamt 56 Kurzwahlspeicherplätze, die ganz leicht über die Tasten erreicht werden können.



VORTEILE MIT SYSTEM


Mit diesen beiden Systemen haben Sie den perfekten Begleiter für Ihr Büro gefunden. Wir haben unsere Systeme auf die wirklich wichtigen Funktionen im Büroalltag konzentriert. Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Das sind die Grundfunktionen, die heutzutage für das effektive Arbeiten notwendig sind. Wir vereinen diese Funktionen in einem System. Weiter Funktionen, die Ihr Arbeiten jeden Tag vereinfachen und produktiver machen, haben wir so gestaltet, dass Sie so einfach wie möglich auszuführen sind. So können Sie auch wirklich alle Funktionen nutzen, für die Sie zahlen.

Zum Beispiel haben wir dem System standardmäßig die Möglichkeit gegeben doppelseitig zu kopieren und zu drucken. Dies spart nicht nur Platz im Archiv, sondern auch Porto bei Versendungen.

Doch unsere Systeme sollen nicht nur helfen Zeit zu sparen. Zusätzlich wurde bei der Entwicklung der Geräte auf eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Wert gelegt. Zusammen mit den besonders niedrigen laufenden Kosten stellen die MFX-2725 und die MFX-2225 die perfekten Partner für Ihr Büro dar.



OPTIONEN / KONFIGURATION



MFX-2725 hat bereits als Standard 2 x 500 Blatt Kassette



ALLGEMEINE DATEN

Druck- Kopiergeschwindigkeit	22/27 Seiten pro Minute
Trommelbelichtung	LED
Graustufen	256
Papiervorrat	2725 Standard: 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3, 60-90 g/m ²), 2225 Standard: 1 x 500 Blatt Kassette (A5-A3, 60-90 g/m ²), 100 Blatt Bypass (A6-A3, 60-120 g/m ²) Max.: 4 x 500 Blatt Kassette
Aufwärmzeit	15 Sekunden
Bedienfeldanzeige	LCD teils als Touch Display
Simultanfunktion	Quad Access
Schnittstellen	Standard: USB Option: Ethernet 10/100 BaseT
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 98(nur Ethernet), 98SE, ME, NT4.0(nur Ethernet), 2000, XP, Server2003 (nur Netzwerkdruck)*1, Vista
Abmessungen	MFX-2225: 600,3 x 686,9 x 634,8 mm (BxHxT mit 1 Kassette) MFX-2725: 600,3 x 686,9 x 758,8 mm (BxHxT mit 2 Kassette)
Gewicht	57,8 Kg (inkl. 1 Kassette, RADF und Duplex, exkl. Toner)
Stromanschluss	220-240 VAC, 50/60Hz

KOPIEREN

RADF	50 Blatt (A5-A3, 52-105 g/m ²)
Kopiervorrat	1-999
Erstkopie	5,6 Sekunden*2
Zoomfaktor	25-400% (FBS, 1% Schritten)
Auflösung	600 x 600 dpi
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren, Rotationskopie, Kopierre- servierung, Duplexkopie, Broschürenkopie, 2/4 auf 1, Buchkopie, Randversatz, Kartenkopie, Hintergrund entfernen



MURATA MACHINERY EUROPE GmbH Communication Equipment Division

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3
47877 Willich, GERMANY
www.muratec-europe.de

DRUCKEN

Controller	Standard: GDI Option: PCL6/5e
Auflösung	600 x 600 dpi
Druckfunktionen	Doppelseitiger Druck, Bro- schüren-Druck, kombinieren, sortieren, Job Abbruch

SCANNEN

Scanart	Standard: TWAIN Optional: Ethernet
Auflösung	600 / 300 / 200 dpi
Scangeschwindigkeit	0,8 Sekunden/Seite (A4 LEF, 300 dpi)
Scanformat	PDF, TIFF
Scanfunktionen (nur MFX-22250B/27250B)	Optional: Scan to Folder, Scan to E-Mail, E-Mail Broadcast, Folder Broadcast

FAXEN

Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps
Datenkomprimierung	MH, MR, MMR, JBIG
Transfargeschwindigkeit	2 Sekunden
Speicher	64 MB (4.665 A4 Seiten)*3
Speicherzeit	72 Stunden
Adressbuch	200 Adressen (max: 2.000)
Speichersenden	230 Adressen (Direktwahl: 30)
Gruppenwahl	32 Gruppen (max: 200)
Faxjournal	100
Faxfunktionen	Werbefaxe blocken, Fax- Weiterleitung, Doppelte-Fax- Wahl, Sicherheitsempfang, Rotationsempfang/ -sendung, Sendebericht, LDAP (OB)

OPTIONEN

PCL-Controller, Netzwerkkarte, OfficeBridge, 500 Blatt Kassette, mechanischer Zähler,
Faxstempel, Telefonhörer, Wireless Adapter, Unterschrank

Modell	2725/2225	27250B/22250B	2700/2200	27000B/22000B
RADF / ADF	RADF	RADF	ADF	ADF
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
A3 33,6K Fax	Standard	Standard	Standard	Standard
Papiervorrat Std.	1100 / 600	1100 / 600	1100 / 600	1100 / 600
Netzwerkdruck	Option	Standard	Option	Standard
GDI Druck	Standard	Standard	Standard	Standard
PCL6/5e Druck	Option	Option	Option	Option
TWAIN Scannen	Standard	Standard	Standard	Standard
Scan to Folder	Option	Standard	Option	Standard
Scan to E-mail	Option	Standard	Option	Standard
LDAP fähig	Option	Standard	Option	Standard
Netzwerk PC-Fax	Option	Standard	Option	Standard

Alle Angaben zu den Papierkapa-
zitäten des Originaleinzugs, des
Bypasses und der Papierkassetten
beziehen sich auf Papier mit einem
Gewicht von 80 g/m², es sei denn,
es ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit
des Druckens, Kopierens, Scannens
oder Faxens beziehen sich auf Papier
des Formates DIN A4, es sei denn,
es ist anderweitig angegeben.

Muratec behält sich das Recht
vor, Design, Inhalte und detaillierte
Beschreibungen ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

Bei einigen Bezeichnungen handelt
es sich um Marken oder eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Muratec übernimmt bezüglich dieser
Produkte keine Haftung oder Garantie.

Windows 98SE, NT, 2000, ME, XP,
2003 und Vista sind registrierte
Marken von Microsoft Corporation.
E&OE

*1 Dienstprogramme (InfoMonitor etc.)
werden nicht unterstützt.

*2 Vom FBS und aus 1. Kassette

*3 Basiert auf ITU-T Test Dokument 1
gespeichert mit normaler Auflösung