

EINFACH **SMARTER** ARBEITEN



MFX-3530



MFX-3510



BUSINESS-KLASSE IN DER DOKUMENTENVERARBEITUNG

muratec

Wie kann eine MFX-3510 oder MFX-3530 helfen Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten?

Das Arbeitsumfeld von heute verändert sich ständig. Die täglichen Herausforderungen werden größer. Mehr zu erreichen mit weniger Einsatz ist kein vorübergehender Trend, es ist die neue Normalität. Trotz dieser Herausforderung müssen Sie zum Beispiel den Service Level für Ihre Kunden halten, bzw. verbessern oder Projekttermine einhalten. Natürlich kann unser MFP nicht alle ihre Herausforderungen und Probleme lösen, aber es kann eine große Hilfe sein bei der Datenerfassung, Dokumentenverarbeitung und Verteilung effizienter zu werden.



Unsere MFX-3510 & MFX-3530 geben Ihnen die Möglichkeit, Prozess und Druckkosten zu senken. Preiswerte und langlebige Verbrauchsmaterialien sparen direkte Kosten. Gleichzeitig wird die Wechselhäufigkeit reduziert was zusätzlich indirekt Betriebskosten senkt und Ihre Nerven schont. Standards wie Duplexdruck, Eco Mode, Tonerspar Modus und 2 oder 4 in 1 Funktion helfen zusätzlich Papier, Toner und Energie einzusparen. Die Umwelt wird geschont und die Gesamtbetriebskosten gesenkt.

Verwenden Sie die MFX-3510 / MFX-3530 um Ihre Papierdokumente schnell und unkompliziert in Dateien zu verwandeln, die in einem PC-Ordner gespeichert, per E-Mail oder Fax versendet oder in ein Cloud basiertes System übertragen werden können.

Ist es nicht frustrierend in Technik zu investieren die Ihren Nutzen verliert wenn sich etwas in ihrem Arbeitsumfeld verändert. Die MFX 3510 und MFX 3530 sind entwickelt, die Herausforderungen im Büro von heute und morgen zu bewältigen. Wächst Ihre Firma können Sie z.B. einfach für die Scan, Druck sowie generelle Funktionen weitere Benutzer hinzufügen (bis zu 100 Benutzer möglich).

Technologie kann helfen Ihre Dokumentenprozesse zu vereinfachen, allerdings nur wenn die Bedienung intuitiv und einfach bleibt. Die MFX3510 und MFX3530 sind mit Bedienfeldern ausgestattet die eine schnelle Bedienung sowie Programmierung gewährleisten. Die MFX 3530 ist mit einem 5.7" Touch Panel ausgerüstet welches sich als Besonderheit Benutzerdefiniert personalisieren lässt. Jeder Benutzer hat seine wichtigen Funktionen im direkten Zugriff. Das ermöglicht alle Funktionen einfach zu nutzen für die Sie auch bezahlt haben.



Dokumentenworkflow Lösungen

Fax Lösungen



- Business-Klasse im Fax Bereich mit einem schnellen 33.6 Kbps Modem, Adressbuch mit 1.000 Zielen, Versand Archivierung (Ablage des kompletten Dokumentes zur Kontrolle, oder Weiterverarbeitung), Fax Weiterleitung zur E-Mail / PC Ordern und Sendeprotokoll.
- Die MFX-3510 & MFX-3530 können mit populärer Faxserver Software kommunizieren, nutzen Sie dazu die optionale E-Mail Gateway Funktion.
- Intuitiver Fax Treiber ermöglicht einen Faxversand direkt aus Ihrer PC-Applikation. Einfacher Zugriff auf das MFP Adressbuch, editierbares Deckblatt und Multi-Rundfax ist möglich.

Dokumenten & System Sicherheit



- Dokumente die mit der Funktion sicherer Druck erstellt wurden verbleiben 24 Stunden im System. Nach 24 Stunden werden Sie automatisch gelöscht. Der Systemspeicher wird ausschließlich für diese Funktion verwendet.
- Maschineneinstellungen können einfach vom IT Administrator nach vorhergehender Sicherung wiederhergestellt werden.
- Weiterleiten eingehender Fax Nachrichten an eine E-Mail Adresse oder Netzwerkordner (Gefiltert nach Absenderkennung und mit Zeitplan möglich).
- Zugriff auf das System erst nach Abfragen einer vorher eingerichteten Authentifizierung.
- Erstellen Sie passwortgeschützte PDF's die vor dem Öffnen das gesetzte Passwort verlangen (MFX-3530).
- Erstellen Sie ein Kommunikationsarchiv für Fax und E-Mail Verkehr. Unterstützen Sie damit Ihr DMS oder Archivprogramm (Exklusiv nur bei Muratec).

Bedienkomfort



- Die MFX-3510 ist mit einem 5-Zeilen LCD Display ausgestattet, 48 Zielwahltasten für direkten Fax/E-Mail Versand und einfache Navigation durch die Menüs.
- Die MFX-3530 ist mit einem 5.7" monochromen Touchscreen ausgestattet welches die Bedienung intuitiv einfach gestaltet. (personalisierbar)
- Die MFX-3510 & MFX-3530 sind für große Arbeitsgruppen entwickelt. Intuitive Bedienung aller Funktionen sowie der einfache und schnelle Austausch von Verbrauchsmaterialien gibt Ihnen mehr Zeit für das wesentliche in Ihrem Arbeitsablauf.
- Das optionale 2-bin Ausgabefach separiert für Sie Kopier, Druck oder Fax-Jobs um eine direkten Zugriff zu ermöglichen.
- Der My MFP Modus ermöglicht jedem Benutzer eine individuelle Bedieneroberfläche zu erstellen die seine meistgenutzten Funktionen in direkten Zugriff bringt.
- Benutzer können A4 und A5 Dokumente gemischt in den Originalezug legen. Das System erkennt automatisch das korrekte Format und erstellt dementsprechend die Kopie (vorausgesetzt beide Papierformate sind in den Kassetten vorhanden).

Druck Lösungen



- Bis zu 35 Seiten pro Minute Ausgabegeschwindigkeit.
- Standard PCL5 / XL ermöglicht den Druck aus den meisten Softwarelandschaften und Applikationen (Windows, UNIX, SAP, AS/400).
- Optionales Post Script 3 ermöglicht den Ausdruck aus Macintosh Umgebung.
- Bis zu 3 Zusatzkassetten können bei den MFX3510 / MFX3530 installiert werden um effizient hochvolumige Druck/Kopierjobs zu bewältigen und mehrere Papiersorten im direkten Zugriff zu haben.



Mobile Druck Lösung



Farb - Scan



Intuitive Bedienung



Professionelle Dokumenten Ausgabe

MFX-3510 / MFX-3530 Konfiguration



BASIS KONFIGURATION

MFX-3510

- 35 Seiten pro Minute
- 80-Seiten Originaleinzug
- Duplex Druck

- 500-Blatt Papierkassette
- 100-Blatt Bypass
- 5-Zeilen LCD Display

- Ethernet & USB Konnektivität
- PCL 5e / XL Druck
- Farb Scan zu E-Mail, Ordner, FTP & USB

MFX-3530

- 35 Seiten pro Minute
- 80-Seiten Duplex Originaleinzug (U_RADF)

- Duplex Druck
- 500-Seiten Papierkassette
- 100-Seiten Bypass

- 5.7" Touchpanel
- Ethernet & USB Konnektivität
- PCL 5e / XL Druck
- Farb Scan zu E-Mail, Ordner, FTP & USB

PAPIER OPTIONEN



MFX-3510 + 3510KABH

- Unterschrank inklusive Bereich für Papier, Anleitungen und Zubehör. Feststellbare Rollen stellen Mobilität und Stabilität sicher.

MFX-3510 + 3510KAS + 3510KABH

- Papierkapazität von 1,100-Seiten (maximum für MFX-3510)
- Unterschrank inklusive Bereich für Papier, Anleitungen und Zubehör. Feststellbare Rollen stellen Mobilität und Stabilität sicher.

MFX-3530 + 3510KABH

- Unterschrank inklusive Bereich für Papier, Anleitungen und Zubehör. Feststellbare Rollen stellen Mobilität und Stabilität sicher.

MFX-3530 + 3510KAS + 3510KABH

- Papierkapazität von 1,100-Seiten
- Unterschrank inklusive Bereich für Papier, Anleitungen und Zubehör. Feststellbare Rollen stellen Mobilität und Stabilität sicher.

MFX-3530 + (2) 3510KAS + 3530KABN

- Papierkapazität von 1,600-Seiten
- Unterschrank inklusive Bereich für Papier, Anleitungen und Zubehör. Feststellbare Rollen stellen Mobilität und Stabilität sicher.

MFX-3530 + (3) 3510KAS + 3530KABN

- Papierkapazität von 2,100-Seiten (maximum für die MFX-3530)
- Unterschrank inklusive Bereich für Papier, Anleitungen und Zubehör. Feststellbare Rollen stellen Mobilität und Stabilität sicher.

DRUCK OPTIONEN



Post Script 3 (PS750)

- PS750 ermöglicht den Ausdruck unter Macintosh Betriebssystemen oder spezieller Software die Post Script erfordert.
- Enthält eine PDF direkt Druck Applikation und ermöglicht per drag and drop den PDF Druck.
- PS3 ermöglicht den Ausdruck in folgenden Linux Umgebungen:
 - RedHat 3-5, 9
 - SUSE 10.1 - 10.3, 11
 - Fedora 4-10

Barcode Druck (BC750)

- BC750 ermöglicht Barcodedruck incl. UPC/EAN, Interleave25, Code 39, Code 126, Post Net und mehr.

Post Script 3 Speichererweiterung (PSMEM750)

- 1 GB Speicher erhöht die Druckperformance für spezielle Druckanforderungen oder Programme.
- Diese Option wird besonders empfohlen für PDF direkt Druck.

WEITERE OPTIONEN



MURATEC OPTION

MURATEC OPTION



2-bin Ausgabefach (35102BN)

- Seitliches Ausgabefach trennt Druck, Fax oder Kopierjobs von Ausdrucken in das Haupt-Ausgabefach
- Aufnahmekapazität sind 150-Seiten.

Mechanischer Zähler (DA7664)

- Vereinfacht den Zugriff auf den Zählerstand.

Stempel Kit (3530STAMP)

- Dieser Stempel markiert mit einem kleinen Kreis um bereits gescannte Seiten zu identifizieren.
- Erhältlich nur für MFX3530.

Wireless Connectivity Option (SX-BR-4600WAN)

- Verbindet das MFP mit Ihrer Wireless Umgebung.
- Mit IEEE 802.X Authentifizierung (Enterprise Security)
- Unterstützt Mobile Print.

MFX-3510 / MFX-3530 Spezifikationen

ALLGEMEIN

Druck Geschw. (Simplex)	35 Seiten pro Minute
Druck Geschw. (Duplex)	10 Seiten pro Minute (20 Blatt)
Bedienfeld (3510 / 3530)	5-Zeilen LCD / 5.7" Touch Screen
Originaleinzug	80-Seiten / 80 g/m ²
Duplex Originaleinzug	nur MFX-3530
Standard Papier Kapazität	600-Seiten (inkl. 100-Seiten Bypass Fach)
Maximum Papier Kapazität (3510 / 3530)	1,100 / 2,100 Seiten
Papiergewicht Kassette	60 - 90 g/m ²
Papier Einlegen (Kassette)	Face Up
Bypass Papier Gewicht	60 - 160 g/m ²
Papier Einlegen (Bypass)	Face Down
Ausgabefach Kapazität	250-Seiten
Ausgabefach Position	Face Down
Duplexdruck	Standard
Abmessungen (6 x H x <) / Gewicht (3510)	546 x 513 x 481mm / 22.0kg
Abmessungen (6 x H x <) / Gewicht (3530)	546 x 513 x 509mm / 24.1kg
DHCP	Ja (Default On)
Ethernet Anschluss	Standard 10/100 BaseT, RJ-45
Netzwerk Protokoll	TCP/IP
Lokaler Anschluss	Standard USB 2.0
System Speicher	512 MB
Toner Laufzeit	24,000 @ ISO 19752 Chart
Trommel Laufzeit	60,000

KOPIE

Vorlagenglas	A4 (Max. 8.5" x 14")
Erste Kopie (Vorlagenglas)	5 Sekunden
Erste Kopie (Originaleinzug)	10 Sekunden
Aufwärmzeit (3510 / 3530)	27 Sekunden / 29 Sekunden
Papier Kassettenwahl	Automatisch oder Manuell
Ausweiskopie	Standard
Bild Kombination	2:1, 4:1
Zoom Faktor	25 - 400% (Glasplatte) 25 - 100% (Originaleinzug)

Anzahl an Kopien	1-99
Elektronisch Sortieren	Standard

SCAN

Auflösung(dpi) 3510/3530	600 x 300 / 600 x 600
Graustufen	256 Stufen
Datei Formate	PDF, TIFF, JPEG, Sicheres PDF*
Scan an E-mail	Standard
E-mail Adresseinträge	LDAP*, Adressbuch, Manuell
Scan zu USB Flash Drive	Standard
Scan zu FTP	Standard
Scan zu Netzwerk	Standard
Kompatibilität	TWAIN
MFX-3510 Einseitig mono Scan Geschw. (300 / 600 dpi)	25 Bilder pro Minute
MFX-3510 Einseitig color Scan Geschw. (300 / 600 dpi)	8 Bilder pro Minute
MFX-3530 Einseitig mono Scan Geschw. (300 dpi)	40 Bilder pro Minute
MFX-3530 Einseitig color Scan Geschw. (300 dpi)	27 Bilder pro Minute
MFX-3530 Duplex mono Scan Geschw. (300 dpi)	32 Bilder pro Minute
MFX-3530 Duplex color Scan Geschw. (300 dpi)	20 Bilder pro Minute
Spezial Scan Funktion	Scan zum Color Printer E-Mail Betreff Registration Scan an E-mail Archivierung Dateinamen Vergabe Stapel Scan

*nur MFX-3530

DRUCK

Auflösung	600 x 600 dpi
Betriebssystem	Windows XP, Vista Windows 7, 8 Windows Server 2003/2008/2012 Mac OS 10.2 - 10.8* *Post Script 3 Option erforderlich
Standard PDL	PCL 5e / XL
Optional PDL	Post Script 3, Barcode, PDF Direkt
PCL Fonts	80 Fonts

Post Script 3 Fonts	136 Fonts
Druck vom USB Flash Drive	Standard
Geschütztes Drucken	Standard

FAX

Modem Geschwindigkeit	33.6 Kbps
Max. Komprimierung	JBIG
Adressbuch	1,000 Ziele
Gruppenwahl	100 Gruppen
Max. Rundsendung	1,030 Ziele
PC-Fax	Yes
Sicherer Empfang	Yes
Fax Weiterleitung an E-mail	Yes
Ausgangs Fax Archivierung	Yes
Spezial Fax Funktionen	Zeitversetzte Übertragung Sendebericht Deckblatt einfügen Geschlossene Übertragung

OPTIONEN & ZUBEHÖR

ARTIKEL NUMMER

500-Sheet Papier Kassette*	DD1654
Post Script 3 Druck	DD1610
Barcode Druck	DD1611
Post Script 3 Speicher	DD1613
Post Script 3 und Barcode Druck	DD1612
Mechanischer Zähler	DA7664
2-BIN Tray Option (Fachablage)	DD1651
Toner	TS3510
Trommel	DK3510

* (1) Zusatz Papierkassetten können installiert werden MFX-3510 / MFX-3530. Bis zu (3).



MURATA MACHINERY Europe GmbH.
Hanns Martin Schleyerstr.3 / 47877 Willich
TEL: + 49-2154-914200 FAX: + 49-2154-914188
www.muratec-europe.de



Als ENERGY STAR® Partner, hat Murata Machinery, Ltd. festgestellt das diese Produkte den Anforderungen der ENERGY STAR® Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.
Muratec und das Muratec-Logo sind Warenzeichen und / oder eingetragene Warenzeichen von Murata Machinery, Ltd. oder ihrer Tochtergesellschaften in Japan und anderen Ländern.
Andere Namen, wie die von Produkten anderer Unternehmen sind die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.