

muratec

MFX-C3400



 **MANAGEMENT**

 **FAX**

 **KOPIE**

 **E-MAIL**

 **DRUCK**

 **SCAN**



FARBLÖSUNG FÜR KLEINSTE RÄUME

Für anspruchsvolle Büroumgebungen konzipiert, kombiniert die Muratec MFX-C3400 höchste A3 Farbausgabequalität mit flexiblen multifunktionalen Funktionen, die Ihnen nicht nur Kopieren und Drucken im Standard erlauben, sondern auch Faxen und Scannen. All diese Funktionen finden in einem kompakten Gehäuse Platz, was die MFX-C3400 zum kleinsten A3 Farb-Multifunktionsgerät seiner Klasse macht.

Mit einer Farbausgabegeschwindigkeit von 26 Seiten pro Minute, bereichert die MFX-C3400 Ihre Bürokommunikation um starke Farbdokumente, wie Powerpoint-Präsentationen und Trainingsunterlagen.

Die Schwarz-Weiß Ausgabe beträgt sogar 34 Seiten pro Minute. Dabei ist doppelseitiges Drucken und Kopieren Standard. Dies hilft Ihnen Ihren Papierverbrauch zu verringern, was nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt schont.

Und die vielseitige MFX-C3400 ist dabei wirklich einfach und intuitiv zu bedienen, dank des großen beleuchteten Touchscreens.



- **Netzwerkfähig**
- **Touchscreen Bedienung**
- **Kopieren, Drucken, Faxen & Scannen**
- **Duplexeinheit & Bypass-Einzug als Standard**
- **50 Blatt Automatischer Wendeeinzug**
- **Papierformate von A6 bis A3**
- **Bannerdruck bis 297mm x 1200mm**
- **Einfaches Nachfüllen von Papier und Verbrauchsmaterialien von der Vorderseite**



UI Projekt

MURATEC's Usability Improvements (UI) Projekt trägt entscheidend zur Bestmöglichen Produkt Nutzung bei.

HÖCHSTE QUALITÄT, FLEXIBLE FARBAUSGABE

Farbkopien, -ausdrucke und -scans sind heutzutage ein Muss im modernen Büro. Diese Aufgaben meistert die MFX-C3400 meisterlich ohne dabei wertvollen Büroraum zu verschwenden. Da alle Geräteoperationen und Zugänge von der Vorderseite erfolgen, passt dieses Gerät in praktisch jede Büroumgebung.


Die MFX-C3400 liefert perfekte Farbergebnisse mit einer sehr detailreichen Auflösung von 1200 x 600 dpi für höchste Qualitätsansprüche. Muratecs geprüfte Farbtechnologie ermöglicht die Darstellung von weichen Farben und Verläufen und verleiht so Ihren Dokumenten photorealistisches Aussehen.

Ein RADF (automatischer Dokumenteneinzug mit Wendevorrichtung) ermöglicht der MFX-C3400 schnell und zugüg sowohl doppelseitige Drucke als auch Kopien und Scans zu erstellen. Dabei kann das Gerät bis zu 200g/m² schweres Papier verarbeiten. Die große Medienevielfalt, die das Gerät erstellen kann, drückt sich auch in der Möglichkeit des Bannerdrucks aus, welcher Banner bis zu einer Länge von 1.200 mm erstellen kann. Somit können Sie Vollfarbbanner für Ihre Marketingabteilung, interne Promotions und Point-Of-Sale Kommunikation erstellen.



NETZWERKKÖNNER PAR EXCELLENCE

- Netzwerkdrucker
- Sicheres Drucken
- Scan to E-Mail
- Scan to Folder
- Scan to USB
- Scan to FTP
- Netzwerk PC-Fax
- Fax-Weiterleitung
- DHCP kompatibel
- LDAP kompatibel
- Browserbasierte Konfiguration





Das höchst produktive Gerät MFX-C3400 ermöglicht standardmäßig das Drucken und Scannen im Netzwerk, da es mit einem Netzwerkanschluss ausgestattet ist. Dabei unterstützen sowohl PCL6 als auch Postscript3 das Netzwerkdrucken.

Sicheres Scannen in einen Netzwerkordner oder Archivsystem ist ebenso einfach wie das Scannen zu einer E-Mail Adresse um Dokumente an Kollegen zu schicken, ohne diese erneut ausdrucken zu müssen. Die besondere Vielseitigkeit des Gerätes verdeutlicht

auch die Möglichkeit direkt am Gerät einen Scan auf einen USB-Stick zu speichern ohne den Umweg über den PC gehen zu müssen.

Die Faxfunktionalität beinhaltet neben dem bequemen PC-Fax auch Fax-Weiterleitungsfunktionen, die Ihre Effizienz steigern und Ihren Papierverbrauch drastisch reduzieren werden.



BEDIENER-FREUNDLICHKEIT

MODUSWECHSEL

Vier Tasten ermöglichen das leichte Wechseln zwischen den Modi.

SOFT KEYS

Die so genannten Soft-keys können für jeden Modus individuell belegt werden. So können die am häufigst gebrauchten Funktionen direkt vom Startscreen ausgeführt werden. Einfachheit in Vollendung.

TOUCH DISPLAY

Das große Touch Display machte jede Funktion kinderleicht. Sei es nun die Auswahl der Papierquelle, oder erweiterte Kopierfunktionen.

HILFETASTE

Die Hilfetaste gibt Ihnen weitere Informationen und Hilfestellungen zu verschiedenen Themen. Das Blinken dieser Taste deutet an, dass zu der gewählten Funktion Hilfestellungen zur Verfügung stehen.

FARB-S/W-START

Sowohl eine Starttaste für den Monochrom-Modus, als auch eine für den Farbmodus helfen Ihnen Ihre Kosten im Griff zu behalten.



ALLES FÜR IHRE BEDÜRFNISSE


Konzentration auf das Wesentliche, ist das Leitmotto der MFX-C3400. Als Einstiegsgerät in die Farbwelt konzipiert, konzentriert sich das Gerät auf die wirklich benötigten Funktionen im Büroalltag und verpackt diese im kleinsten Gehäuse seiner Klasse. So möchten wir sicher stellen, dass Sie Topleistungen an jedem Ort erreichbar haben. Dabei macht das Gerät keine Abstriche in Produktivität, Bedienerkomfort oder Handling.

Sie bekommen ein All-in-One Gerät, das für die Bedürfnisse an Platz, Funktionalität und auch Budgets von kleinen Unternehmen und Arbeitsgruppen konzipiert wurde. Ein Gerät das keine Wünsche offen lässt, und jeden anderen Drucker, jedes andere Fax und jeden anderen Scanner im Büro überflüssig werden lässt.



*) Achtung, ohne Stabilisatoren kann das Gerät umkippen.

OPTIONEN / KONFIGURATION



ALLGEMEINE DATEN

| | |
|------------------------------|---|
| Druck- Kopiergeschwindigkeit | 34 Seiten pro Minute S/W 26 Seiten pro Minute Farbe |
| Trommelbelichtung | LED |
| Graustufen | 256 |
| Papiervorrat | Standard: 1 x 300 Blatt Kas- sette (A6-A3, 64 - 120 g/m ²), 100 Blatt Bypass (A6-A3, 64-200 g/m ²) Max.: 1.460 Blatt 250 Blatt Ausgabefach |
| Aufwärmzeit | 90 Sekunden oder weniger |
| Bedienfeldanzeige | Touch Display |
| Speicher | 512MB (Std.), 768MB (Max.) |
| Festplatte | 40GB |
| Schnittstellen | USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPS/SPX, EtherTalk, NetBEUI |
| Netzwerkauthentifikation | LDAP, Kerberos |
| Betriebssysteme | Windows 2K, XP, XP 64, Vista, Vista 64, Server 2003(x86/ x64), Server 2008(x86/x64), Mac OS 10.3 bis 10.5 |
| Abmessungen | 565 x 669 x 658 mm (BxHxT mit 1 Kassette) |
| Gewicht | 62 Kg (inkl. 1 Kassette, RADF und Duplex, exkl. Toner) |
| Stromanschluss | 220-240 VAC, 50/60Hz |

KOPIEREN

| | |
|------------------|---|
| RADF | 50 Blatt (A5-A3, 42-128 g/m ²) |
| Kopiervorwahl | 1-999 |
| Erstkopie | 14 Sekunden in Farbe *1 13 Sekunden S/W *1 |
| Zoomfaktor | 25-400% (FBS, 1% Schritten) |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopierfunktionen | Elektronisches Sortieren, Rotationskopie, Duplexkopie, 2/4/8 auf 1, Randversatz, Hintergrund entfernen |

DRUCKEN

| | |
|------------------------|---|
| Controller | Standard: PCL6, Post Script 3 |
| Auflösung | bis zu 600 x 1200 dpi |
| Speicher | 512 MB (shared) |
| Schriftenunterstützung | 86 PCL & 136 PS Schriften |
| Druckfunktionen | Doppelseitiger Druck (1:2, 2:2), Sicheres Drucken, Banner- Druck, Broschüren Druck, Kombinieren, Sortieren, Job Abbruch |

SCANNEN

| | |
|------------------------|---|
| Scanart | Standard: TWAIN, Ethernet |
| Auflösung | Max. 600 x 600 dpi |
| Scangeschwindigkeit | 32 Seiten/Minute (A4 LEF, 300 dpi) |
| Scanformate | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| Scan- und Faxadressen | 500 Adressen |
| PC-Ordner Shortcuts | 50 Shortcuts |
| Scanfunktionen | Scan to Folder, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB |
| Mitgelieferte Software | OmniPage (OCR), PaperPort (DMS) |

FAXEN

| | |
|-------------------------|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Max. Datenkomprimierung | JBIG |
| Speicher | 16 MB (1.166 A4 Seiten)*2 |
| Speicherzeit | 72 Stunden |
| Speichersenden | 530 Adressen (Direktwahl: 30) |
| Gruppenwahl | 100 |
| Faxfunktionen | Werbefaxe blocken, Fax- Weiterleitung, Sicherheitsem- pfung, Sendebericht, LDAP |

OPTIONEN

530 Blatt Kassette (64 - 176 g/m²) + hoher Unterschrank, 2 x 530 Blatt Kassette (64 - 176 g/m²) + niedriger Unterschrank, 512MB Speichererweiterung, Wireless Adapter

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzugs, des Bypasses und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, es ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Kopierens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4, es sei denn, es ist anderweitig angegeben.

Muratec behält sich das Recht vor, Design, Inhalte und detaillierte Beschreibungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bei einigen Bezeichnungen handelt es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Muratec übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Windows 98SE, NT, 2000, ME, XP, 2003 und Vista sind registrierte Marken von Microsoft Corporation. E&OE

*1 Vom FBS und aus 1. Kassette

*2 Basiert auf ITU-T Test Dokument 1 gespeichert mit normaler Auflösung



MURATA MACHINERY EUROPE GmbH
Communication Equipment Division

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3
47877 Willich, GERMANY
www.muratec-europe.de